

# Mitra2 ミトラ2



PRODUCT  
CERTIFIED FOR  
LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL.COM/IGG  
UL 2818

## WELLUP

WELLを取得しようとする企業が採用すると、以下の項目を満たすのに有利に働きます。

- ・V02 3項(椅子の調整機能の提供)
- ・X06 2項(家具、建築、内装材料からのVOC排出の制限)
- ・X12β 2項(表面接触への対処)

WELL Health-Safety Ratingを取得しようとする企業が採用すると、以下の項目を満たすのに有利に働きます。

- ・SC2(表面接触の低減)

●WELLおよびWELL Health-Safety Ratingの取得を検討されているお客様は、当社ホームページのWELL UPページをご確認ください。WELL申請条件などの詳細をまとめております。  
[kokuyo.jp/wellup](http://kokuyo.jp/wellup)

あらゆるシーンに美しく馴染むデザインに  
快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。


コクヨが必要と考える姿勢サポート機能を全て盛り込んだ  
信頼のベストセラーモデル。  
働き方や作業姿勢の変化を踏まえた機能へと進化しました。






## 背骨のS字形状を保つための2つのサポート機能


姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。



### 〈ランバーサポート〉



腰部を支えるランバーサポートは、個人差に応じて調整が可能です。メッシュタイプはパッドの上下・内外調節が可能であり、身体の曲線に沿った適度なカーブ形状が接触面積を広げ体圧を分散させます。ファブリックタイプは、レバーを上下させることで、内蔵されたプレートの押し出し量を2段階に切り替えることができます。  
メッシュタイプ/上下ストローク：50mm+内外：2段階  
ファブリックタイプ/押し出し量：15mm



### 〈ポスチャーサポートシート〉



座のベース層に骨盤を支える面形状を設け、その上にクッション層を乗せることで、安定した姿勢の保持と、包み込み感の両立を実現しました。姿勢が崩れる原因のひとつである骨盤の前滑りを防止し、適切な体圧分散によって長時間の作業も快適に行えます。

## 姿勢サポートアイテム

コクヨが考えるサポートアイテムは、快適な座り心地と作業姿勢を実現します。働き方や空間、ワーカーに合わせてお選びいただけます。

肘 ※肘なしタイプに取付可能です。




可動肘  
CRA-G2911E1-E6 ¥22,100

L型肘  
C03A-1E1-BK1 ¥12,700

T型肘  
CRA-G1801E1-F6 ¥12,700

### 前傾姿勢

セットバックポジションを標準とした可動肘が、脇を閉じた自然な作業姿勢を可能にします。




側面図



### 後傾姿勢

ショルダーサポートが肩甲骨を支えることで、肩や腹部への負担を軽減します。



側面図




## ショルダーサポート



メッシュタイプ用  
CRB-G2900E1  
G9B6-G9M6-G9YK-G9Q6  
G9Q4-G9T6-G9T4-G939  
G9A8-G99G-G90T-G9T5

ファブリックタイプ用  
CRB-G3300E1  
G9B6-G9M6-G9YK-G9Q6  
G9Q4-G9T6-G9T4-G939  
G9A8-G99G-G90T-G9T5





**オートフィットシンクロロック**  
ロック時のスムーズなフィット感と、どの角度でもバランスをとりやすい反力特性に自動調節する機能が、快適な作業姿勢をサポート。



**ロック反力 簡易調節機能**  
ロック強度の自動調節機能に加えて、身長や好みなどの個人差にも幅広く対応するための5段階の簡易調節機能を搭載。



**ロック角度範囲 調節機能**  
ロックの角度範囲を「アップライト固定(0°)、6°、13°、20°」の4段階から選択が可能。



**座の高さ・奥行き調整**  
デスクの高さや体格、作業姿勢に合わせて、座の高さや奥行きを好みの位置に調節可能。  
上下ストローク：90mm、  
奥行ストローク：50mm



**可動肘**  
デスクの高さや体格、作業姿勢に合わせて、肘掛けを好みの位置に調節することができます。  
(水平方向)前後ストローク：80mm、  
角度：内側25°  
(上下方向)ストローク：100mm



**クリーンテクトコーティング (樹脂脚 ホワイト)**  
微細な汚れが付着しやすく、汚れが取れにくい、白色の脚根が抱える課題を解決すべく「防汚性」に優れたコーティングを表面に施した脚羽根です。



無機抗菌剤・練込  
ハンガー、サークル肘  
JP0122675X0010F  
※SIAA登録商品は、ハンガー・サークル肘のみです。

**抗菌剤入りPPP**  
ハンガー、サークル肘  
抗菌加工されていない製品の表面と比較し、24時間後に99%の細菌が減少。抗菌性は国際標準ISO22196に準じた試験結果に基づきます。

◆抗菌性能は、ハンガー、サークル肘のみです。本製品の抗菌加工部分は表面に付着した特定の菌を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。また、抗菌加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。




メッシュタイプ用ハンガー  
**C04H-M-E1-BK1 ¥9,900**  
※メッシュタイプのすべての品番に取り付けられます。



ファブリックタイプ用ハンガー  
**C04H-C-E1-BK1 ¥9,900**  
※ファブリックタイプのすべての品番に取り付けられます。



サークル肘  
**C04A-5-E1 ¥12,700**



サークル肘  
**C04A-5-BK1 ¥12,700**

別製

抗ウイルス張り地\*

DEOFACTOR® Antivirus



抗ウイルス加工

認証番号 UK23A19

※ATCC VR-1679のみ


デオファクターの成分は空気中の水分と反応し、ウイルスの増殖を抑制します。繊維上の特定のウイルスを2時間で99.9%減少させる加工技術です。(試験方法:ISO18184)

\*抗ウイルス性能は、背座張り地のみです。本製品の張り地は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。また、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。


※張り地の特性上、ご使用状況によっては摩擦や擦り切れが早く進行する場合があります。あらかじめご了承ください。※DEO FACTORは高橋線染株式会社の登録商標です。



背・座 抗ウイルス張り地(ファブリックタイプのみ)



※この他の肘付きタイプの寸法については、次ページ以降の図面をご確認ください。



※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。消費税、組立・配送費などの諸経費を別途申し受けます。  
※納期： 赤文字 3~7日でお届けします。 青文字 受注生産品です。納期をご確認ください。

# スタンダードバック



C04-W100CW-E11S1S1

C04-W130CW-E10T0T1

C04-W190CW-E1T4T41

C04-W150CW-E10G0G1

C04-W100CW-E1B6B61



C04-B132CW-BK9G9G1




C04-B192CW-BKYKYK1




C04-B150CW-BK39391




C04-B100CW-BKA8A81




C04-(W-B) 130-132C



C04-(W-B) 190-192C



C04-(W-B) 150-152C



C04-(W-B) 100-102C

脚	ランバーサポート	本体色	可動肘		L型肘		サークル肘		肘なし	
			品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
樹脂脚 (ホワイト)	あり	ホワイト	C04-W132CW-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥93,500	C04-W192CW-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥84,100	C04-W152CW-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥84,100	C04-W102CW-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥71,400
	なし	ホワイト	C04-W130CW-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥86,800	C04-W190CW-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥77,400	C04-W150CW-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥77,400	C04-W100CW-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥64,700
樹脂脚 (ブラック)	あり	ホワイト	C04-B132C(W-U)-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥87,900	C04-B192C(W-U)-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥78,500	C04-B152C(W-U)-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥78,500	C04-B102C(W-U)-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥65,800
		ブラック	C04-B132C(W-U)-BK B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S		C04-B192C(W-U)-BK B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S		C04-B152C(W-U)-BK B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S		C04-B102C(W-U)-BK B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	
	なし	ホワイト	C04-B130C(W-U)-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥81,200	C04-B190C(W-U)-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥71,800	C04-B150C(W-U)-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥71,800	C04-B100C(W-U)-E1 B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	¥59,100
		ブラック	C04-B130C(W-U)-BK B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S		C04-B190C(W-U)-BK B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S		C04-B150C(W-U)-BK B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S		C04-B100C(W-U)-BK B6B6-M6M6-YKYK Q509-Q4Q4-T6T6 T4T4-3939-ABAB 9G9G-0T0T-1S1S	

## キャスター



A-CS23E6 (W) ナイロンキャスター



A-CS21Uf6 (U) ポリウレタン巻きキャスター

- 品番内の(W)は、カーペットのような柔らかい床に適した「ナイロンキャスター」仕様を、(U)は、木質のフローリングのような硬い床でも床に傷につけにくい「ポリウレタン巻きキャスター」仕様を示しています。
- Pタイル、フローリング床などの硬くて滑りやすい床の場合はゴム単輪キャスター(A-CS25G6k)をご使用ください。
- キャスター交換をご希望の場合は、お客様相談室、または、お買い上げの販売店へご相談ください。
- ※いずれのキャスターも、クッションフロア上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。

背/(メッシュタイプ)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュ  
(ファブリックタイプ)背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレン、  
クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステル  
座/座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル  
肘/(可動肘・T型肘)強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド(サークル肘)ポリプロピレン  
脚/脚羽根:強化ナイロン、キャスター:φ50mm

●Aディショナルバックはスタンダードバックにショルダーサポートを取り付けた仕様です。

## Web-Link!

資料作成に役立つ「色違い画像」  
Webにあります。

色違い画像



商品サイト



※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。消費税、組立・配送費などの諸経費を別途申し受けます。  
※納期: 日/赤字文字 3~7日でお届けします。 青/青文字 受注生産品です。納期をご確認ください。

ブース  
チーム  
コミュニ  
ケーション  
カジュアル  
チェア  
オフィス  
ラウンジ  
オフィス  
カフェ  
DX・ICT  
サポート  
ワーク  
テーブル  
デスク・  
周辺用品  
オフィス  
チェア  
会議用  
イス  
会議用  
テーブル  
黒板・  
掲示板  
オフィス  
アクセサリ  
ブランド  
コレクション  
役員  
家具  
応接  
家具  
収納・  
保管庫  
ロッカー  
書架・  
ラック  
ローパー  
ティンション  
間仕切り  
ロビー  
チェア  
カウンター  
エコロー  
製品  
教育・文化  
施設家具  
医療・高齢者  
施設家具